

AEG

AEG HVIDEVARER INSPIRATIONSFORSLAG 1




HusCompagniet
Kom trygt i hus



AEG forslag 1




Ovn BEB230010M

- > Drejeknapper
- > FloodLight™ halogen ovnbelysning, top
- > Aktiv kølesystem
- > Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
- > Børnesikring af ovnlågen
- > IsoFront Plus® kølig ovnlåge
- > Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist

Ovn type	Multifunktionsovn	Produktserie	SurroundCook
Farve	Rustfri stål	Energieffektivitetsklasse	A
Ovnrum netto, ltr.	71	Ovnrum, rengøring	Clean emalje


PSGBOV180DE0000F




Kogesektion HK604200IB

- > Touch betjening
- > Boosterfunktion
- > Automatisk sikkerhedsslukning
- > Børnesikring
- > Funktionslås
- > Nem installation med klisystem
- > Restvarmeindikator: Ja

Type	Induktion	Rammetype	Uden ramme
Hulmål, HxBxD, mm	60x560x490	Produktmål BxD, mm	590x520
Betjening	Touch	SenseCook	-



PSGBHO130D002008




Køle-/fryseskab SCB51821LS

- > Mekanisk temperaturstyring
- > Selvafrimende køleskab
- > Flexi-Space glashylder
- > 3 fryseskuffer
- > LowFrost fryser
- > Køleskabslys: 1 køleskabspære, LED lys


Installation	Fuldintegreret med glideskinner	Farve	Hvid
Energieffektivitetsklasse	A++	Energiforbrug årligt, kWh	229
Netto vol. køl/frys/vin, ltr	196 / 72 / -	Udv. mål, HxBxD, mm	1772x540x549



PSGBRF170DE00005



AEG forslag 1



Integreret opvaskemaskine FSB31600Z

- > Symbol baseret betjeningspanel
- > AirDry lufttørring
- > Udskudt start mulighed: 3 timer
- > Indikator for salt og afspænding
- > Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- > Aqua-Control
- > Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- > Højdejusterbar overkurv
- > Overkurv: Opklap. kophylder
- > Underkurv: Faste tallerkenpinde
- > Opvaskeprogrammer: Øko, Intensiv 70°C, 65°C, Skyl

Farve	Integreret / ikke relevant	Lydeffektniveau, dB(A)	49
ProClean/RealLife	-	Antal standard kuverter	13
Vand pr. gang/år, liter	11 / 3080	Energi/Opvask/Tørreevne	A+ / A / A

Emhætte DPB5651W



- > Kapacitet min / max / : 256 / 647m³ / time
- > Lydniveau min / max / intensiv: 46 / 67 / dB(A)
- > LED belysning, 2 stk.
- > Betjening med trykknapper
- > Filtre: MCFE18 / / SUPCHARCE1
- > Vaskbart fedtfilter, 2 stk.
- > Inkl. kulfilter til recirkulation
- > Lydniveau v / recirkulation, min / max: 51 / 73dB(A)
- > Kapacitet v / recirkulation, min / max / intensiv: 205 / 490 / - m³ / h

Farve	Hvid	Energieffektivitetsklasse	A
Installation	Udtræk, 60 cm	Kapacitet, min/max/int, m³/t	256 / 647 / -
Lydniveau, min/max/int, dB(A)	46 / 67 / -	Hob2Hood	-

